



Kocięba

od 1990 roku

DOBRE I NASZE

BYDŁO

Krowy mleczne
ciełeta i opasy



www.agro-kocieba.pl



Gepard Biznesu 2016

NAGRODA
GOSPODARCZA
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO



ISO 22000

BUREAU VERITAS
Certification



KROWY MLECZNE

Mieszanki treściwe

Nazwa produktu	AGROMILK 18	AGROMILK 18 PLUS	AGROMILK 21 PLUS
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg produktu*			
Energia NEL (MJ)	6,40	6,90	6,90
Białko ogólne (%)	18,00	18,00	21,00
Włókno surowe (%)	6,80	5,50	5,70
Popiół surowy (%)	5,60	6,20	6,70
Tłuszcz surowy (%)	2,60	2,40	2,50
Wapń (%)	1,00	1,00	1,10
Fosfor (%)	0,69	0,60	0,65
Sód (%)	0,37	0,35	0,35
Magnez (%)	0,34	0,34	0,35
Witamina A (j.m.)	9000	9000	9000
Witamina D ₃ (j.m.)	3000	3000	3000
Witamina E (mg)	75,00	75,00	75,00
Niacyna (mg)	80,00	80,00	80,00
Cynk (mg)	110,00	110,00	110,00
Mangan (mg)	100,00	100,00	100,00
Miedź (mg)	30,00	30,00	30,00
Żywe drożdże <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (+/-)	+	+	+
Dawkowanie (kg/dzień/szt)	1-12	1-12	1-12

KROWY MLECZNE

Mieszanki treściwe

Nazwa produktu	AGROMILK 24	AGROMILK MAX
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy	NOTATKI	
Energia NEL (MJ)	6,40	7,90
Białko ogólne (%)	24,00	20,00
Włókno surowe (%)	7,20	4,60
Popiół surowy (%)	6,70	7,40
Tłuszcz surowy (%)	3,20	6,70
Wapń (%)	1,30	1,30
Fosfor (%)	0,75	0,70
Sód (%)	0,40	0,50
Magnez (%)	0,40	0,49
Witamina A (j.m.)	9000	9000
Witamina D ₃ (j.m.)	3000	3000
Witamina E (mg)	75,00	75,00
Niacyna (mg)	80,00	80,00
Cynk (mg)	110,00	110,00
Mangan (mg)	100,00	100,00
Miedź (mg)	30,00	30,00
Żywe drożdże <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (+/-)	+	+
Dawkowanie (kg/dzień/szt)	1-12	1-12

MIESZANKI AGROMILK

- dla wysokowydajnych krów w laktacji
- doskonale uzupełniają niedobory składników żywieniowych wynikające z wysokiej mleczności
- idealnie uzupełniają pasze objętościowe zarówno pod względem białka, energii oraz makro i mikro elementów, witamin i dodatków specjalistycznych, które wspomagają płodność, a także zapobiegają chorobom metabolicznym
- zawierają łatwo przyswajalne mikroelementy w formie chelatów
- wzbogacone w żywe kultury drożdży
- wykonane z najwyższej jakości atestowanych surowców o świetnej smakowości i strawności

AGROMILK 18 PLUS i AGROMILK 21 PLUS

Dla krów mlecznych żywionych zrównoważonymi pod względem energetycznym i białkowym dawkami pasz objętościowych np. kiszonka z kukurydzy i kiszonka z traw lub motylkowych. Idealne rozwiązanie dla zdrowotności stada oraz optymalizacji kosztów żywienia

- optymalnie pokrywają zapotrzebowanie na białko i energię powyżej wydajności uzyskanej z kiszonek, nie pozwalając na niedobór i nadmiar żadnego z tych składników nawet przy rekordowych wydajnościach dziennych
- wzbogacone w substancje zmniejszające zagrożenie kwasicą i żywe kultury drożdży dla lepszej wydajności i zdrowotności oraz melasę zwiększającą smakowość
- zawierają łatwo przyswajalne mikroelementy w formie chelatów
- AGROMILK 18 PLUS jest również idealnym rozwiązaniem w odchowie jałówek hodowlanych

AGROMILK 18 i AGROMILK 24

Dla krów mlecznych w żywieniu których przeważają kiszonki "energetyczne" np. kiszonka z kukurydzy, wysłodki prasowane kiszone, a brakuje pasz objętościowych "białkowych" np. sianokiszonki z młodych traw, motylkowych

- uzupełniają doskonale niedobory białka występujące w ww. sytuacji, dodatkowo wnosząc wszystkie pozostałe składniki żywieniowe w optymalnej ilości
- zapobiegają komplikacjom wynikającym z nadmiaru energii i niedoboru białka w dawce - marnowaniu cennych pasz przy braku odpowiednich wyników w wydajności oraz nadmiernemu otluszczeniu się krów
- optymalna cena w stosunku do jakości i bardzo dobra smakowość
- idealna zawartość witamin i substancji czynnych, w tym w formie chelatów w każdym kilogramie mieszanki

AGROMILK MAX

Mieszanka dedykowana specjalnie dla krów o bardzo wysokiej wydajności, szczególnie na pierwsze 100 dni laktacji oraz dla stad w których pasze objętościowe, zawierają niewielką ilość substancji odżywczych.

- bardzo wysoka zawartość energii, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości tłuszczów chronionych, niweluje ujemny bilans energetyczny na starcie laktacji
- wysoka zawartość białka strawnego w jelicie zapobiega jego niedoborom przy najwyższych wydajnościach
- wysoka zawartość substancji buforujących pozwala ograniczyć zagrożenie kwasicą
- beta karoten i prowitamina A dla zmniejszenia problemów z jałowością
- zawiera łatwo przyswajalne mikroelementy w formie chelatów
- najwyższe dopuszczalne zawartości witamin i mikroelementów niwelują zagrożenia zdrowotne wynikające z rekordowych wydajności lub niższej jakości pasz objętościowych
- żywe kultury drożdży dla lepszej strawności i wyższej wydajności
- melasowanie dla jeszcze większej smakowości

Mieszanki paszowe uzupełniające do TMR i PMR

Nazwa produktu	KONCENTRAT AGROMILK PLUS
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy	NOTATKI
Energia NEL (MJ)	5,80
Białko ogólne (%)	36,50
Włókno surowe (%)	7,40
Popiół surowy (%)	14,90
Tłuszcz surowy (%)	2,10
Wapń (%)	3,10
Fosfor (%)	0,95
Sód (%)	1,00
Magnez (%)	0,95
Witamina A (j.m.)	22500
Witamina D ₃ (j.m.)	7500
Witamina E (mg)	188,00
Niacyna (mg)	200,00
Cynk (mg)	275,00
Mangan (mg)	250,00
Udział w mieszance (%)	30-35
Dawkowanie (kg/szt/dzień)	-

KONCENTRAT AGROMILK PLUS

- do samodzielnego sporządzania w gospodarstwie pełnowartościowej mieszanki dla krów mlecznych (30-35% w mieszance + zboża) oraz uzupełniania niedoborów, głównie białka, w dawce podstawowej i TMR (od 1-3 kg/dzień/szt)
- prosta, wygodna i ekonomiczna formuła - tylko 30-35% koncentratu + zboże
- gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wszystkie substancje odżywcze w wytworzonej mieszance
- najlepsze źródło białka strawnego w dawce
- maksymalne uproszczenie żywienia - jeden "koncentrat" do mieszanki treściwej i korygowania niedoborów białka w TMR i dawce podstawowej
- z zawartością substancji buforujących dla zapobiegania kwasicy
- beta-karoten dla lepszej płodności
- żywe kultury drożdży dla lepszego trawienia i wyższej zdrowotności
- łatwo przyswajalne mikroelementy w formie chelatów

SCHEMAT PRZYKŁADOWEGO ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW W ŻYWIENIU KRÓW MLECZNYCH



Doradca Żywieniowy pomoże państwu zbilansować żywienie
i dobrać optymalną mieszankę do sytuacji w stadzie

Przykładowe receptury mieszanek treściwych

Nazwa produktu	MIESZANKA TREŚCIWA I	MIESZANKA TREŚCIWA II	MIESZANKA TREŚCIWA III
KOMPONENTY (jednostka miary)	NOTATKI		
Pszenica (kg)	250	-	-
Kukurydza (kg)	-	250	-
Pszennyto (kg)	300	200	250
Jęczmień (kg)	-	100	-
Owies (kg)	-	-	150
Żyto (kg)	-	-	270
Otręby pszenne (kg)	150	150	-
Koncentrat Agromilk plus (kg)	300	300	330
Suma (kg)	1000	1000	1000
Wartość pokarmowa mieszanek			
Energia NEL (MJ)	6,90	6,90	6,90
Białko ogólne (%)	19,50	18,50	18,90
Włókno surowe (%)	4,40	4,50	5,30
Wapń (%)	0,95	0,95	1,05
Fosfor (%)	0,65	0,65	0,50
Sód (%)	0,30	0,30	0,35
Witamina A (j.m.)	6750	6750	7425
Witamina D ₃ (j.m.)	2250	2250	2475
Witamina E (mg)	58,00	58,00	63,00

Mieszanki paszowe mineralno - witaminowe

Nazwa produktu	AGROVIT MAX CHELAT	AGROVIT L CHELAT	AGROVIT Z
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy	NOTATKI		
Wapń (%)	16,00	16,00	9,60
Fosfor (%)	5,90	6,70	13,00
Sód (%)	9,20	9,20	10,00
Magnez (%)	5,00	5,00	3,10
Mangan (mg)	4450	4000	4000
Cynk (mg)	4895	4400	4400
Miedź (mg)	1335	1200	1200
Witamina A (j.m.)	400500	360000	360000
Witamina D ₃ (j.m.)	133500	120000	120000
Witamina E (mg)	3338	3000	3000
Witamina B ₁ (mg)	34,00	30,40	30,40
Witamina B ₂ (mg)	249,00	224,00	224,00
Witamina B ₆ (mg)	53,00	48,00	48,00
Witamina B ₁₂ (mcg/kg)	890,00	800,00	800,00
Biotyna (mcg)	44500	40000	40000
Niacyna (mg)	3560	3200	3200
Beta - karoten (mg)	1000	-	-
Substancje aromatyzujące	+	+	+
Dawkowanie (g/szt/dzień)	100 - 150	100 - 200	150 - 250

AGROVIT MAX CHELAT

Mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona dla krów o najwyższym potencjale genetycznym. Wysoka koncentracja składników optymalnie zbilansowanych pozwala uzyskać maksymalną wydajność w stadzie przy dobrej zdrowotności i płodności. Zawiera chelaty Manganu, Miedzi, Cynku oraz Selenu.

AGROVIT L CHELAT

Mieszanka mineralno-witaminowa dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych. Doskonale uzupełnia i pokrywa zapotrzebowanie zwierząt na makro, mikroelementy oraz witaminy. Mieszanka sprzyja harmonijnemu wzrostowi jałówek. Pozytywnie wpływa na płodność i zdrowie zwierząt. Zawiera chelaty Manganu, Miedzi, Cynku oraz Selenu.

AGROVIT Z

MPU niezbędna w prawidłowym żywieniu krów w okresie zasuszenia i przygotowania do porodu, dla zminimalizowania groźby zalegania porodowego i żywotności narodzonych cieląt.

- wyjątkowo odwrócony stosunek Ca:P oraz wysoka zawartość magnezu i witaminy D wspierają mobilizację i wykorzystanie wapnia zapobiegając jego niedoborom na początku laktacji
- właściwe zaopatrzenie krowy w niezbędne składniki czynne gwarantuje poprawny rozwój płodu, prawidłowy skład siary i żywotność cielęcia po urodzeniu
- mniej problemów związanych z zaleganiem poporodowym, zatrzymaniem łożyska i przemieszczeniem trawieńca, dzięki stabilnej gospodarce wapniowo-mineralnej
- doskonały i stabilny start w laktację i wysoka wydajność

Dawkowanie :

1. Od początku zasuszenia do 3 tyg przed wycieleniem 50 g/dzień/szt AGROVIT Z + 150 g/dzień/szt AGROVIT MAX
2. Na 3 tyg przed wycieleniem do 2 dni przed porodem 150-200 g /dzień/ szt AGROVIT Z
3. Na 2 dni przed porodem i resztę laktacji AGROVIT MAX 150-250 g/dzień /szt

Uwaga! Nie wolno dopuścić do nadmiernego otluszczenia się krów w okresie zasuszenia. Zmniejszyć znacząco podawanie pasz wysokoenergetycznych (np. kiszonka z kukurydzy) oraz zawierających dużo wapnia (wysłodki buraczane, siano z motylkowych), starając się jednak, żeby wszystkie pasze stosowane w laktacji były obecne w dawce dla krów zasuszonych, wprowadzić do dawki dobrej jakości słomę zbóż jarych.

Produkty Specjalistyczne

Aktiv Complex

Preparat przeznaczony dla krów mlecznych narażonych na kwasicę żwacza zawierający żywe drożdże *Saccharomyces cerevisiae* 4b 1710, MUCL 39885 w ilości 5·10¹¹ jtk/kg.

Efekty stosowania:

- stabilizacja flory żwacza
- poprawa strawności włókna
- wzrost wykorzystania paszy
- ograniczenie występowania biegunek
- poprawa parametrów mleka

Dawkowanie: 100 g/szt/dzień.

Glikol Max

Płynny preparat na bazie glikolu propylenowego przeznaczony dla krów w celu ochrony przed ketozą. Jest źródłem łatwo dostępnej energii, która niweluje deficyt energetyczny w pierwszej fazie laktacji.

Dawkowanie: 250-300 g/szt/dzień.

Gliceryna Max

Płynny preparat zbudowany na bazie gliceryny 99,5%, który podobnie jak Glikol Max dostarcza krowie skoncentrowanej energii pomagającej złagodzić objawy ketozy.

Dawkowanie: 250-300 g/szt/dzień.



CIEŁĘTA

Mieszanki treściwe dla cieląt

Nazwa produktu	PRESTARTER CIELAK	STARTER CIELAK
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy	NOTATKI	
Energia NEL (MJ)	7,00	7,00
Białko ogólne (%)	20,00	18,00
Włókno surowe (%)	3,30	4,50
Popiół surowy (%)	6,70	6,00
Tłuszcz surowy (%)	2,40	2,50
Wapń (%)	1,00	1,00
Fosfor (%)	0,81	0,73
Sód (%)	0,35	0,30
Magnez (%)	0,35	0,26
Witamina A (j.m.)	16000	16000
Witamina D ₃ (j.m.)	2500	2500
Witamina E (mg)	30,00	30,00
Niacyna (mg)	14,00	14,00
Subsancje aromatyzujące	+	-
Dawkowanie (kg/szt/dzień)	do woli	do woli


Prestarter Cielak

Mieszanka przeznaczona do żywienia cieląt od 5 dnia do 8 tyg. Optymalnie zbilansowane składniki zapewniają prawidłowy rozwój przedżołądków i bezproblemowy odchów. Zawiera substancje aromatyzujące w celu poprawienia smakowitości paszy.

Starter Cielak

Mieszanka skierowana do starszych cieląt powyżej 8 tyg. Złożona z najwyższej jakości surowców charakteryzujących się doskonałą smakowitością, zapewnia prawidłowy rozwój cieląt i harmonijny wzrost.

SCHEMAT ŻYWIENIA CIELĄT



BYDŁO OPASOWE

Mieszanki treściwe i mieszanki paszowe uzupełniające

Nazwa produktu	OPAS	KONCENTRAT OPAS	AGROVIT CO
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy	NOTATKI		
Energia metaboliczna (MJ)	6,80	5,60	-
Białko ogólne (%)	15,00	30,00	-
Włókno surowe (%)	4,90	10,30	-
Tłuszcz surowy (%)	2,70	3,40	-
Wapń (%)	1,50	3,30	19,00
Fosfor (%)	0,75	1,00	3,00
Sód (%)	0,30	0,49	9,00
Magnez (%)	0,26	0,48	2,50
Witamina A (j.m.)	9600	29300	400000
Witamina D ₃ (j.m.)	1500	9750	63000
Witamina E (mg)	18,00	244	756
Niacyna (mg)	8,00	260	353
Substancje aromatyzujące	-	-	+
Dawkowanie (kg/szt/dzień)	1 - 7	1 - 2	0,05 - 0,20
Udział w mieszance (%)	-	25 - 30	3 - 4

MIESZANKA OPAS

- dla intensywnie rosnącego młodego bydła opasowego żywionego zrównoważonym pod względem energetyczno-białkowym zestawem pasz objętościowych np. kiszonka z kukurydzy + kiszonka z traw
- pozwala uzyskiwać najwyższe przyrosty dzienne - do 1500 g
- wysoka zdrowotność dzięki optymalnej zawartości witamin i związków biologicznie czynnych
- właściwa kondycja, dobry apetyt i spokojne stado dzięki pełnemu pokryciu zapotrzebowania na wszelkie składniki żywieniowe
- skrócenie tuczu nawet o 30 dni = oszczędność pasz i większy zysk

KONCENTRAT OPAS

- mpu do samodzielnego sporządzania mieszanki typu opas na bazie własnych zbóż w gospodarstwie, dla żywienia zróżnicowanymi paszami objętościowymi oraz uzupełniania niedoborów białka i substancji odżywczych w żywieniu kiszonką z kukurydzy jako jedyną paszą objętościową: 1-3 kg /dzień /szt + kiszonka z kukurydzy do woli
- wysoka zawartość białka, energii oraz substancji biologicznie czynnych
- najwyższe przyrosty dzienne - do 1500 g
- doskonała kondycja, zdrowie i spokój zwierząt, dzięki pełnemu pokryciu zapotrzebowania na składniki żywieniowe
- najwyższa ekonomiczność i opłacalność tuczu

AGROVIT CO

Mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona dla intensywnie rosnącego bydła opasowego. Doskonale uzupełnia pasze gospodarskie w witaminy, makro i mikroelementy niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Zawiera chelaty Manganu, Miedzi, Cynku oraz Selenu.

Przykładowe receptury mieszanek treściwych

Nazwa produktu	MIESZANKA I	MIESZANKA II
KOMPONENTY (jednostka miary)	NOTATKI	
Kukurydza (kg)	100	-
Pszenżyto (kg)	200	500
Jęczmień (kg)	200	250
Owies (kg)	100	-
Otręby pszenne (kg)	150	-
Koncentrat Opas (kg)	250	250
Suma (kg)	1000	1000
Wartość pokarmowa mieszanek		
Energia metaboliczna (MJ)	10,50	10,80
Białko ogólne (%)	16,00	15,30
Włókno surowe (%)	6,40	5,20
Wapń (%)	1,00	1,00
Fosfor (%)	0,70	0,70
Sód (%)	0,20	0,20
Witamina A (j.m.)	8320	8300
Witamina D ₃ (j.m.)	1300	1300
Witamina E (mg)	22,00	22,00

[illegible]







Poznaj nas i nasze produkty.

KONTAKT

AGRO- Kocięba, Bogdan Kocięba
ul. Główna 160
97-318 Czarnocin
tel. 44 616-60-00
fax. 44 616-58-96
e-mail: kontakt@agro-kocieba.pl

ZAMÓWIENIA I LOGISTYKA

Anna Bojanowska
tel. kom. 607-225-355
e-mail: a.bojanowska@agro-kocieba.pl

SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA BYDŁA

Szymon Bartyzel
tel. 609-777-589
e-mail: s.bartyzel@agro-kocieba.pl

DORADCY ŻYWIENIOWI

Piotr Ścieszko
tel. 609-808-850
e-mail: p.scieszko@agro-kocieba.pl

Tomasz Stasio
tel. 691-444-325
e-mail: t.stasio@agro-kocieba.pl

Piotr Szewczyk
tel. 609-138-075
e-mail: p.szewczyk@agro-kocieba.pl

Dane zawarte w tabelach mają charakter informacyjny i mogą ulec drobnym zmianom.
Dokładne informacje i instrukcje żywieniowe uzyskacie Państwo u naszego specjalisty ds. żywienia bydła.